CORRIGÉ NON OFFICIEL

CAP MET

Matériaux textiles, typologie des salissures et principes d'élimination

Édition 2026

Proposition de corrigé du sujet blanc FormaV, rédigée pour s'entraîner. Ce n'est pas un document officiel de l'examen.

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAP MET, veuillez visiter :
capentretientextiles.fr/annales-sujets-et-corriges

CAP Métiers de l'entretien des textiles, options A Blanchisserie et B Pressing

Édition 2026 • Code sujet : FV-ENT-ENTR-S2 • Durée : **Aucune durée propre : les modalités relèvent de l'épreuve professionnelle concernée**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Analyse des matières et des articles** (2 questions) **Page 3**

2. **Diagnostic des salissures et choix des principes d'élimination** (3 questions) **Page 4**

3. **Préparation du procédé et calcul de dosage** (3 questions) **Page 6**

4. **Prévention et contrôle du traitement** (2 questions) **Page 8**

5. **Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) **Page 9**

Sujet associé **(PDF) :** https://capentretientextiles.fr/assets/annales/cap-entretien-des-textiles/Matériaux textiles, typologie des salissures et principes d'élimination/2026/CAP (Métiers de l'entretien des textiles - Matériaux textiles, typologie des salissures et principes d'élimination - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

FormaV - document d'entraînement non officiel

1. Analyse des matières et des articles

À la Blanchisserie pressing Les Rives, trois articles attendent un traitement : une nappe en coton, une blouse en polyester et un pull en laine. Il faut identifier les caractéristiques textiles de chacun et prendre en compte les consignes d'entretien fournies.

Question 1.1. Pour chacun des trois articles, indiquez la matière principale et une caractéristique de cette matière pouvant influencer son entretien.

Article	Matière principale	Caractéristique influençant l'entretien
Nappe	Coton	Fibre végétale ; lavage selon l'étiquette.
Blouse	Polyester	Fibre synthétique ; la trace d'huile exige une action adaptée à une salissure grasse.
Pull	Laine	Fibre animale sensible à l'agitation et aux traitements inadaptés.

Le choix du traitement tient compte à la fois de la matière, de sa sensibilité et des consignes indiquées pour l'article. Le coton est lavable selon son étiquette, tandis que la blouse nécessite une action compatible avec la salissure grasse et une vérification des coloris. Pour la laine, il faut privilégier un entretien doux et éviter l'agitation excessive.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Nappe : coton, fibre végétale. Blouse : polyester, fibre synthétique. Pull : laine, fibre animale sensible à l'agitation et aux traitements inadaptés.

Question 1.2. Relevez les consignes d'entretien indiquées dans le document DT 2 pour chaque article. Expliquez pourquoi l'étiquette de la blouse en polyester ne permet pas, à elle seule, de choisir un traitement plus énergique de la trace d'huile.

Les consignes d'entretien du DT 2 sont les suivantes :

1. Nappe : lavage à l'eau autorisé ; consulter le procédé avant toute action sur la tache.
2. Blouse : lavage à l'eau autorisé ; respecter le procédé et vérifier la tenue des coloris.
3. Pull : entretien doux ; éviter un traitement énergique et contrôler l'étiquette avant intervention.

Pour la blouse, l'autorisation de lavage à l'eau ne précise ni la méthode ni l'intensité appropriées à l'huile. Il faut choisir un procédé compatible avec l'article, vérifier la tenue des coloris et éviter toute action non autorisée par le procédé.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Lavage à l'eau autorisé pour la nappe et la blouse, avec respect du procédé. Entretien doux pour le pull. Pour l'huile, vérifier le procédé et la tenue des coloris avant toute action.

FormaV - document d'entraînement non officiel

2. Diagnostic des salissures et choix des principes d'élimination

Les taches observées sont une sauce rouge-orangé sur la nappe, une trace d'huile translucide au poignet de la blouse et une tache de café brun clair sur le pull. Il faut diagnostiquer ces salissures et ordonner prudemment les décisions de traitement à partir des critères et précautions du document DT 3.

Question 2.1. Pour chacune des trois taches, indiquez une famille de salissure ou de tache cohérente avec les données fournies et précisez un critère d'observation utilisé pour chaque diagnostic.

Article	Famille retenue	Indice observé
Nappe : sauce	Salissure composée ou pigmentaire	Aspect rouge-orangé
Blouse : huile	Salissure grasse	Trace translucide
Pull : café	Tache à base de tanins	Coloration brun clair

La couleur rouge-orangé et l'origine alimentaire orientent vers une salissure composée ou pigmentaire, sans permettre d'en déterminer tous les composants. La transparence est un indice de salissure grasse. Pour le café, la coloration brune concorde avec les indices des taches à tanins indiqués dans le DT 3. Ces diagnostics guident le choix du procédé, qui doit aussi respecter la matière et l'étiquette d'entretien de chaque article.

DR 1 complété : diagnostic des taches

Article	Famille de tache retenue	Indice utilisé	Étape de décision : numéro
Nappe en coton : sauce	Composée	Rouge-orangé	
Blouse en polyester : huile	Grasse	Translucide	
Pull en laine : café	À tanins	Brun clair	
Étapes à ordonner : contrôle de l'étiquette ; essai préalable si nécessaire ; action adaptée à la famille de tache ; contrôle du résultat			

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Sauce : composée ou pigmentaire ; huile : grasse ; café : à tanins. Indices : rouge-orangé, translucide et brun clair.

Question 2.2. Classez dans un ordre de décision prudent les étapes proposées : contrôle de l'étiquette, essai préalable si nécessaire, action adaptée à la famille de tache et contrôle du résultat. Reportez votre réponse dans le DR 1.

L'ordre commence par vérifier que l'intervention est autorisée pour l'article. Si nécessaire, l'essai préalable permet de contrôler la tenue du coloris avant d'appliquer l'action choisie selon la famille de tache. On contrôle ensuite le résultat et l'état de l'article. Cette progression limite le risque d'altération et évite d'intervenir sans vérification.

1. Contrôle de l’étiquette.
2. Essai préalable si nécessaire.
3. Action adaptée à la famille de tache.
4. Contrôle du résultat.

DR 1 complété : ordre de décision



✓ RÉPONSE À RETENIR

1. Contrôle de l’étiquette ; 2. essai préalable si nécessaire ; 3. action adaptée ; 4. contrôle du résultat.

Question 2.3. Pour le pull en laine taché de café, indiquez deux précautions à prendre avant ou pendant le traitement, en vous appuyant sur les données des documents DT 2 et DT 3.

Le pull en laine associe une fibre animale sensible à l’agitation et une tache de café à base de tanins. Les précautions doivent donc tenir compte de l’étiquette et du risque d’altérer la matière ou de fixer la tache.

- Contrôler l’étiquette et respecter l’entretien doux, sans traitement énergique.
- Éviter l’agitation excessive et toute action susceptible de fixer la tache sans vérification préalable.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Contrôler l’étiquette et respecter l’entretien doux ; éviter l’agitation excessive et toute action pouvant fixer la tache sans vérification.

FormaV - document d'entraînement non officiel

3. Préparation du procédé et calcul de dosage

La charge de linge est de 4,0 kg et la dose prescrite est de 5 g de détergent par kilogramme. Le candidat calcule la masse et le coût du produit utilisé, puis prépare le traitement des trois articles sans ajouter de température ni de produit non fourni dans le dossier.

Question 3.1. Calculez la masse de détergent nécessaire pour la charge. Présentez l'opération avec la formule m = M × d, où M est la masse de linge en kilogrammes et d la dose en grammes par kilogramme.

La formule prescrite est **m = M × d**, avec la masse de linge en kilogrammes et la dose en grammes par kilogramme. Pour 4,0 kg à 5 g/kg : **m = 4,0 × 5 = 20 g**. Il faut donc peser 20 g de détergent pour cette charge. Le résultat est exprimé en grammes, comme la dose indiquée sur la fiche de procédé.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Masse de détergent nécessaire : **20 g**.

Question 3.2. Calculez le coût de la quantité de détergent utilisée sachant que le bidon de 2,0 kg coûte 12,80 €. Présentez le calcul en euros, arrondi au centime.

La charge nécessite 20 g de détergent, soit 0,020 kg. Le bidon contient 2,0 kg et coûte 12,80 €. Le coût de la quantité prélevée est donc : **12,80 × 20 ÷ (2,0 × 1 000) = 0,128 €**. Après arrondi au centime, on obtient 0,13 €. Le calcul ramène le prix du bidon à la masse réellement utilisée, et non au bidon entier.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Coût du détergent utilisé, arrondi au centime : **0,13 €**.

Question 3.3. Complétez dans le DR 2 la préparation du procédé pour les trois articles en indiquant la matière, la famille de tache, la vérification préalable et un principe général de traitement. N'inventez pas de température ou de produit non indiqué dans les documents.

Pour chaque article, vérifier l’étiquette et le procédé avant de décider du traitement. Respecter les consignes propres à la matière, notamment la tenue des coloris pour la blouse et l’entretien doux du pull. Le tableau distingue la vérification préalable du principe général de traitement. Aucun produit ni aucune température non fournis ne sont ajoutés.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Article	Matière	Famille de tache	Vérification préalable	Principe général de traitement
Nappe	Coton	Pigmentaire ou composée : sauce	Consulter l'étiquette et le procédé ; lavage à l'eau autorisé	Identifier les composants probables, suivre le procédé adapté à la matière et contrôler le résultat.
Blouse	Polyester	Salissure grasse : huile	Respecter le procédé et vérifier la tenue des coloris ; lavage à l'eau autorisé	Choisir une action adaptée à une matière grasse, compatible avec l'article et son étiquette.
Pull	Laine	Tache à base de tanins : café	Contrôler l'étiquette ; faire un essai préalable si nécessaire	Choisir une action compatible avec la laine et le procédé prévu pour les tanins ; éviter l'agitation excessive.

DR 2 complété : préparation du traitement

Article	Matière	Famille de tache	Vérification préalable	Principe général de traitement
Nappe	Coton	Composée	Étiquette, procédé	Procédé adapté ; contrôle résultat
Blouse	Polyester	Grasse	Procédé, coloris	Action adaptée à l'huile
Pull	Laine	Tanins, café	Étiquette ; essai si besoin	Action douce ; peu d'agitation

✓ RÉPONSE À RETENIR

Nappe : coton, sauce composée. Blouse : polyester, huile grasse. Pull : laine, café à base de tanins. Vérifier l'étiquette et appliquer un principe compatible avec chaque article.

FormaV - document d'entraînement non officiel

4. Prévention et contrôle du traitement

Avant toute opération, le professionnel consulte les consignes applicables, identifie l'article et organise son poste. Il applique les précautions indiquées pour l'essai préalable et vérifie la qualité du résultat après traitement.

Question 4.1. Citez une vérification à effectuer avant de commencer le traitement d'un article.

Avant toute intervention, vérifier l’étiquette d’entretien de l’article et confirmer que le procédé envisagé est compatible avec ses consignes. Pour le pull en laine, par exemple, l’entretien doit rester doux et le traitement énergique doit être évité. Cette vérification préalable permet de choisir une action autorisée et adaptée à la matière.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Vérifier que le procédé envisagé respecte l’étiquette d’entretien.

Question 4.2. Indiquez deux mesures de prévention adaptées à la situation, puis précisez un critère de contrôle qualité à vérifier après traitement.

Pour prévenir les altérations, réaliser un essai préalable si nécessaire et vérifier la tenue du coloris. Respecter l’étiquette et le procédé applicable, sans action non autorisée ; sur le pull en laine, éviter le traitement énergique et l’agitation excessive. Après traitement, contrôler que la tache a disparu et que le coloris n’a pas été altéré.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Prévention : essai préalable si nécessaire et respect du procédé. Contrôle : disparition de la tache sans altération du coloris.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Édition 2026)

Bilan de l'épreuve : Le sujet CAP Métiers de l'entretien des textiles, Édition 2026, code FV-ENT-ENTR-S2 traite des matières textiles, des salissures et de leurs principes d'élimination. Ce savoir associé n'a ni durée ni coefficient propres. À partir d'une nappe, d'une blouse et d'un pull tachés, il évalue l'identification des fibres, le diagnostic, le choix prudent d'un procédé, le dosage, la prévention et le contrôle qualité.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Le coton est une fibre végétale, le polyester une fibre synthétique et la laine une fibre animale sensible à l'agitation et aux traitements inadaptés.
- Une trace d'huile translucide évoque une salissure grasse ; le café brun est une tache à base de tanins.
- La masse de détergent se calcule avec m = M × d ; pour 4,0 kg à 5 g/kg, elle est de 20 g.
- Le traitement se choisit en croisant la famille de tache, la matière, l'étiquette d'entretien et le procédé applicable.

Points de vigilance & attentes du jury

- Justifier chaque diagnostic par un indice observable ; l'aspect seul ne suffit pas toujours à établir l'origine d'une tache.
- Respecter l'étiquette et le procédé : le lavage à l'eau autorisé ne justifie pas, à lui seul, un traitement plus énergique.
- Pour la laine, privilégier un entretien doux et éviter l'agitation excessive ou tout traitement inadapté.
- Présenter les calculs avec leurs unités et ne pas inventer de température ou de produit absent du dossier.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer la quantité de détergent nécessaire pour la charge ?

Multipliez la masse de linge en kilogrammes par la dose en grammes par kilogramme : m = M × d. Pour 4,0 kg à 5 g/kg, le calcul donne 20 g de détergent.

Q : Comment distinguer les familles de taches de cette situation ?

La trace translucide d'huile évoque une salissure grasse, le café brun une tache à base de tanins et la sauce une salissure pigmentaire ou composée. Croisez ces indices avec la matière et les consignes d'entretien.

Q : Le sujet a-t-il une durée et un coefficient propres, et quel est son barème ?

Non. S2 est un savoir associé sans durée ni coefficient propres : ces modalités dépendent de l'épreuve professionnelle et de l'option. Les quatre parties présentées totalisent 20 points.

Q : Quelles précautions le jury attend-il dans les choix de traitement ?

Les décisions doivent s'appuyer sur les ressources, l'étiquette et le procédé applicable. Il faut notamment préserver la tenue des coloris, éviter de fixer une tache par une action inadaptée et respecter l'entretien doux du pull en laine.

Sujet associé **associé (PDF) :** https://capentretientextiles.fr/assets/annales/cap-entretien-des-textiles/Matériaux textiles, typologie des salissures et principes d'élimination/2026/CAP (Métiers de l'entretien des textiles - Matériaux textiles, typologie des salissures et principes d'élimination - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

Ressources CAP (Métiers de l'entretien des textiles : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

FormaV - document d'entraînement non officiel

Continue à t'entraîner

Retrouve tous les sujets et corrigés du CAP MET, classés par épreuve et par année :
capentretientextiles.fr/annales-sujets-et-corriges

Pour réviser tout le programme avant l'examen, les Fiches de Révision du CAP MET reprennent l'essentiel de chaque épreuve :
capentretientextiles.fr/fiches-de-revision

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.