SUJET BLANC NON OFFICIEL

# CAP MET

Option A (Blanchisserie) : Traitement des articles

**Édition 2026**

Sujet d'entraînement rédigé par FormaV. Il n'a pas été donné à l'examen : ce n'est ni un sujet officiel ni une annale. Les entreprises et les données qu'il contient sont fictives.

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAP MET, veuillez visiter :
capentretientextiles.fr/annales-sujets-et-corriges

# CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE - MÉTIERS DE L'ENTRETIEN DES TEXTILES

## OPTION A : BLANCHISSERIE

ÉDITION 2026

## ÉPREUVE EP2 : TRAITEMENT DES ARTICLES

**Coefficient : 9 Durée : 2 heures**

Les documents DT 1 à DT 3, les documents réponse DR 1 et DR 2, les articles à traiter, les équipements professionnels, les produits identifiés et les équipements de protection individuelle nécessaires sont mis à disposition. Aucun document ou matériel autorisé en dehors de ceux fournis avec le sujet.

| Composition de l'épreuve | Support |
|---|---|
| **PARTIE 1 : Analyse du lot et préparation du traitement** (4 points) | Dossier Questionnement |
| **PARTIE 2 : Réalisation des opérations d'entretien** (7 points) | Dossier Questionnement |
| **PARTIE 3 : Finition, contrôle qualité et préparation de la livraison** (6 points) | Dossier Questionnement |
| **PARTIE 4 : Santé, sécurité et protection de l'environnement** (3 points) | Dossier Questionnement |
| **DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES (DT 1, DT 2, DT 3)** | Fourni avec le sujet |
| **DOCUMENTS RÉPONSES (DR 1, DR 2) : À RENDRE AVEC LA COPIE** | Fin de sujet |

**L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.**

Ce sujet comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

**LES DOCUMENTS RÉPONSES SITUÉS EN FIN DE DOSSIER SONT À COMPLÉTER ET À RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE.**



FormaV - document d'entraînement non officiel

# DOSSIER SUJET

## MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ET CONSIGNES GÉNÉRALES DE L'ÉPREUVE : BLANCHISSERIE DES RIVES, SITE PROFESSIONNEL DE TOURS (INDRE-ET-LOIRE)

Vous prenez votre poste à la Blanchisserie des Rives. Le client Résidence du Parc vous confie un lot de linge plat blanc en coton. Vous devez prendre en charge le lot identifié **RP-2606-18**, depuis le contrôle du linge sale jusqu'à sa préparation pour livraison.

Le lot comprend 8 draps-housses de 1,20 kg chacun et 6 taies d'oreiller de 0,25 kg chacune. Le client demande un lavage à 60 °C, un séchage complet, une finition régulière et une livraison protégée. Les articles sont blancs, en coton, et leurs étiquettes d'entretien autorisent le lavage à 60 °C et le séchage en tambour à température modérée. Une taie présente une tache grasse localisée signalée par le client.

L'épreuve est une situation professionnelle pratique accompagnée d'un dialogue argumenté avec le jury. Vous expliquez vos choix, réalisez les opérations demandées dans le respect des documents techniques et rendez les documents réponse. Le jury observe votre organisation, vos gestes professionnels, les résultats obtenus et votre capacité à justifier vos décisions.

La note est établie sur 20 points. Les documents techniques fournis font foi pour les réglages, les dosages et les consignes propres aux équipements et produits de cette situation.

## PARTIE 1 : Analyse du lot et préparation du traitement (4 points)

***Identifier les procédures adaptées et organiser son activité***

À partir de la situation et des documents DT 1 à DT 3, contrôlez le lot, déterminez la charge et les quantités de produits nécessaires, puis préparez un protocole de traitement adapté. Consignez vos réponses dans le DR 1 et justifiez oralement vos choix au jury.

**Données du lot et paramètres de la machine**

| Article | Quantité | Masse unitaire | Masse totale |
|---|---|---|---|
| Drap-housse coton blanc | 8 | 1,20 kg | 9,60 kg |
| Taie coton blanc | 6 | 0,25 kg | 1,50 kg |
| Total du lot | 14 articles | Données ci-dessus | 11,10 kg |
| Capacité maximale de la laveuse | Donnée machine | 12,00 kg de linge sec | À comparer à la charge du lot |

*Données propres à la situation d'évaluation, détaillées dans le DT 1.*

**1.1** (1,5 point) Contrôlez la concordance entre les articles, les étiquettes d'entretien et la demande du client. Repérez la taie tachée, indiquez le contrôle et le prétraitement à effectuer conformément au DT 2, puis précisez si le lot peut être traité ensemble. Justifiez votre réponse et reportez votre décision dans le DR 1.



FormaV - document d'entraînement non officiel

**1.2** (1,5 point) Calculez la masse totale du lot et vérifiez sa compatibilité avec la capacité de la laveuse. À partir des dosages du DT 1, déterminez les quantités de lessive et d'agent blanchissant oxygéné nécessaires. Utilisez les relations suivantes : $m_{lot} = \sum n_i \times m_i$ ; $Q_{produit} = m_{lot} \times d$, où $d$ est le dosage par kilogramme. Inscrivez les résultats dans le DR 1.

**1.3** (1 point) Présentez au jury l'ordre des opérations que vous allez réaliser, depuis le contrôle et le tri jusqu'au chargement de la laveuse. Indiquez les paramètres de lavage retenus à partir des documents fournis.

## PARTIE 2 : Réalisation des opérations d'entretien (7 points)

***Réaliser les opérations d'entretien des articles***

Réalisez la préparation de la taie tachée, le chargement et le cycle de lavage en appliquant les consignes des documents DT 1 à DT 3. Utilisez les équipements et les produits mis à disposition. Le cycle programmé dans cette situation dure 35 minutes.

**Paramètres de traitement à appliquer**

| Paramètre | Valeur ou consigne |
|---|---|
| Charge maximale | 12,00 kg de linge sec |
| Programme | Coton blanc, lavage à 60 °C |
| Durée programmée | 35 minutes |
| Lessive | 8 mL par kg de linge sec |
| Agent blanchissant oxygéné | 4 g par kg de linge sec |
| Assouplissant | Ne pas utiliser pour cette commande |
| Prétraitement localisé | Produit détachant fourni : respecter sa fiche d'utilisation DT 2 |

*Fiche de procédé de la laveuse et consignes de la commande client.*

**2.1** (1,5 point) Effectuez le tri et le contrôle du lot. Isolez et repérez la taie tachée, vérifiez l'absence d'objet ou de corps étranger dans les articles et présentez le lot prêt à être traité. Expliquez au jury les critères qui conduisent à traiter ces articles ensemble.

**2.2** (1,5 point) Réalisez le prétraitement localisé de la taie selon le DT 2. Préparez les produits dosés calculés en 1.2 et chargez la laveuse sans dépasser sa capacité. Sélectionnez et annoncez le programme, la température et les options retenues avant le démarrage. Le jury observe le dosage, le chargement et la sélection du procédé.

**2.3** (2,5 points) Mettez en œuvre le cycle de lavage selon les consignes du DT 1 et les règles de sécurité du DT 3. Surveillez les étapes accessibles de la machine. À la fin du cycle, déchargez le linge en préservant sa propreté et signalez toute anomalie observée. Justifiez oralement les principales étapes du procédé.



FormaV - document d'entraînement non officiel

**2.4** (1,5 point) Évaluez l'état du linge après lavage, notamment la disparition ou la persistance de la tache. Indiquez la conduite à tenir si la tache reste visible, en vous appuyant sur le DT 2, avant toute opération de séchage ou de finition.

## PARTIE 3 : Finition, contrôle qualité et préparation de la livraison (6 points)

***Réaliser la finition, contrôler la qualité et préparer les articles***

Après validation de l'état du linge par le jury, réalisez le séchage et la finition adaptés. Contrôlez les articles finis, renseignez le DR 2 et préparez le lot conformément à la demande du client.

**Critères de conformité du lot**

| Point contrôlé | Résultat attendu |
|---|---|
| Propreté | Absence de salissure visible et de tache résiduelle |
| État des articles | Absence de déchirure ou de dommage apparu pendant le traitement |
| Séchage | Linge sec, sans surchauffe ni odeur anormale |
| Finition | Articles réguliers, pliés selon le mode de présentation demandé |
| Traçabilité et livraison | Lot identifié RP-2606-18, quantité vérifiée, emballage propre et fermé |

*Critères à appliquer au contrôle final, conformément au DT 2.*

**3.1** (2,5 points) Choisissez et réalisez la finition prévue pour le linge plat en coton : séchage en tambour à température modérée, puis pliage des articles selon les équipements disponibles et les consignes du DT 1. Contrôlez la sécheresse et l'aspect des articles avant de poursuivre. Justifiez votre réglage de séchage au jury.

**3.2** (1,5 point) Contrôlez le lot fini à l'aide des critères indiqués. Signalez les non-conformités éventuelles et proposez une action adaptée pour chaque anomalie constatée. Reportez le résultat du contrôle dans le DR 2.

**3.3** (1 point) Vérifiez la quantité d'articles, identifiez le lot et préparez-le pour la livraison dans un conditionnement propre et adapté. Complétez les informations de traçabilité demandées dans le DR 2.

**3.4** (1 point) Après utilisation, réalisez les opérations de remise en état prévues par le DT 1 sur le poste et les matériels utilisés. Signalez au jury toute anomalie ou tout besoin de maintenance que vous avez constaté, sans intervenir sur un équipement en sécurité dégradée.

## PARTIE 4 : Santé, sécurité et protection de l'environnement (3 points)

***Appliquer les consignes d'hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l'environnement***

Les règles de prévention s'appliquent pendant toutes les opérations. Le jury observe les gestes professionnels et vous interroge sur les risques, les moyens de prévention et la gestion des produits



FormaV - document d'entraînement non officiel

et déchets.

**Consignes de prévention applicables**

| Situation | Consigne |
|---|---|
| Manipulation du linge sale | Éviter les gestes brusques, séparer le linge sale du linge propre et se laver les mains après manipulation |
| Utilisation des produits | Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité, porter les protections indiquées, ne jamais mélanger les produits |
| Intervention sur une machine | Ne pas ouvrir un équipement en fonctionnement ni neutraliser un dispositif de sécurité |
| Déversement ou résidu | Appliquer la procédure du site et les indications de la fiche de données de sécurité |
| Fin de poste | Ranger les produits, maintenir le poste propre et trier les emballages selon la consigne du site |

*Consignes de la situation et fiches produits fournies.*

**4.1** (1 point) Montrez et expliquez les mesures d'hygiène et les équipements de protection individuelle à utiliser pour manipuler le linge sale et les produits de cette situation. Identifiez au moins deux risques professionnels liés à ces opérations.

**4.2** (1 point) Indiquez la conduite à tenir en cas de projection ou de déversement du produit de prétraitement, en vous appuyant sur la fiche de données de sécurité fournie. Précisez pourquoi il ne faut ni mélanger les produits ni improviser une intervention.

**4.3** (1 point) Présentez les mesures de prévention à respecter lors du chargement, du déchargement et de l'utilisation des équipements. Indiquez comment vous maintenez la séparation entre linge sale et linge propre et comment vous gérez les emballages et résidus de produits.



FormaV - document d'entraînement non officiel

# DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Documents ressources nécessaires à la résolution du sujet

## **DT 1** : PROCÉDÉ DE TRAITEMENT, ÉQUIPEMENTS ET DONNÉES DE PRODUCTION

**Commande :** lot RP-2606-18, 8 draps-housses en coton de 1,20 kg et 6 taies en coton de 0,25 kg. Les masses sont données pour du linge sec.

**Laveuse :** capacité maximale de 12,00 kg de linge sec. Le programme coton blanc à 60 °C dure 35 minutes. Le dosage prescrit sur la fiche de procédé de cette situation est de 8 mL de lessive par kilogramme et de 4 g d'agent blanchissant oxygéné par kilogramme. Ne pas ajouter d'assouplissant. La machine dose les produits dans les compartiments indiqués sur les étiquettes de l'équipement. Ne pas dépasser les repères de dosage.

**Séchage et finition :** utiliser le séchoir prévu pour le linge plat, sélectionner une température modérée compatible avec l'étiquette d'entretien et contrôler le linge avant la fin du séchage afin d'éviter une surchauffe. Plier les articles avec le matériel disponible. Séparer immédiatement le linge propre des articles sales et des surfaces souillées.

**Remise en état :** arrêter les équipements selon leur procédure normale, retirer les déchets accessibles sans démonter de protection, nettoyer et ranger le poste selon la consigne du site. Toute anomalie doit être signalée au responsable. Ne pas entreprendre de réparation électrique ou mécanique.




*Représentation fonctionnelle du circuit du linge dans le local. Plan de principe, non destiné à l'implantation d'un équipement réel.*



FormaV - document d'entraînement non officiel

**Données de calcul et de conduite du procédé**

| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Masse d'un drap-housse | 1,20 kg |
| Nombre de draps-housses | 8 |
| Masse d'une taie | 0,25 kg |
| Nombre de taies | 6 |
| Dosage de lessive | 8 mL/kg de linge sec |
| Dosage d'agent blanchissant oxygéné | 4 g/kg de linge sec |
| Capacité maximale de la laveuse | 12,00 kg de linge sec |
| Cycle de lavage prescrit | Coton blanc, 60 °C, 35 minutes |

*Valeurs à utiliser pour le lot RP-2606-18.*

## **DT 2** : IDENTIFICATION TEXTILE, ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN ET PRÉTRAITEMENT

**Articles :** draps-housses et taies en coton blanc. Les étiquettes du lot indiquent que le lavage à 60 °C est autorisé et que le séchage en tambour à température modérée est admis. Vérifier les étiquettes sur les articles avant traitement ; en cas d'indication incompatible ou illisible, isoler l'article et demander une décision au responsable.

**Salissure signalée :** une taie présente une tache grasse localisée. Vérifier l'article et son étiquette. Utiliser uniquement le produit de prétraitement fourni, conformément à son étiquette et à sa fiche de données de sécurité. Appliquer le produit sur la zone concernée sans le mélanger à un autre produit. Respecter le temps de contact indiqué sur l'emballage, puis poursuivre le traitement compatible avec l'étiquette textile. Ne pas effectuer de prétraitement si le produit, son dosage ou ses consignes ne sont pas identifiables.

**Contrôle après lavage :** examiner la zone tachée avant séchage et finition. Si la tache persiste, ne pas la soumettre au séchage à chaud ni la considérer comme conforme. Isoler l'article, le signaler et appliquer la procédure de reprise autorisée par le responsable. Ne pas prolonger ou modifier seul le procédé.

**Qualité finale :** vérifier la propreté visuelle, l'absence de tache résiduelle et de dommage, la sécheresse, l'odeur, l'aspect de finition, la quantité et l'identification du lot. Toute anomalie doit être signalée et tracée.



FormaV - document d'entraînement non officiel

**Tableau d'aide au diagnostic des articles**

| Élément observé | Donnée de situation | Décision attendue |
|---|---|---|
| Composition | Coton blanc | Vérifier l'étiquette de chaque article |
| Température de lavage indiquée | 60 °C autorisés | Retenir le programme compatible avec la commande |
| Séchage | Tambour à température modérée autorisé | Contrôler le degré de séchage et éviter la surchauffe |
| Taie tachée | Tache grasse localisée, une taie du lot | Prétraiter selon l'étiquette du produit fourni |
| Tache persistante après lavage | Article non conforme avant séchage à chaud | Isoler, signaler et appliquer la procédure de reprise autorisée |

*Les données décrivent exclusivement les articles de la commande.*

**DT 3** : CONSIGNES D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Appliquer les consignes de sécurité du site et celles figurant sur les étiquettes et fiches de données de sécurité des produits. Porter les équipements de protection indiqués pour la manipulation du linge sale et des produits. Se laver les mains après les opérations de tri et avant toute manipulation du linge propre. Maintenir une séparation visible entre les zones et contenants de linge sale et de linge propre.

Ne pas mélanger des produits, ne pas transvaser un produit dans un contenant non identifié et ne pas utiliser un produit dont l'étiquette est absente ou illisible. En cas de projection ou de déversement, protéger les personnes, prévenir le responsable et appliquer les consignes de la fiche de données de sécurité. Ne pas neutraliser un produit par l'ajout d'un autre produit.

Ne pas ouvrir une porte de machine en fonctionnement, ne pas contourner un verrouillage et ne pas intervenir sur un équipement présentant une anomalie. Pour le chargement et le déchargement, adopter une posture adaptée et utiliser les aides de manutention disponibles. Signaler tout risque de chute, fuite, bruit inhabituel ou défaut de fonctionnement.

À la fin des opérations, ranger les produits dans leur emplacement identifié, maintenir les circulations dégagées et trier les emballages et déchets selon la consigne du site et les indications applicables au produit.



FormaV - document d'entraînement non officiel

**Risques et mesures de prévention**

| Risque | Situation possible | Prévention ou conduite à tenir |
|---|---|---|
| Contamination croisée | Contact entre linge sale et linge propre | Séparer les flux, les surfaces et les contenants ; hygiène des mains |
| Contact avec un produit | Prétraitement ou dosage | Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité ; porter les protections prescrites |
| Risque mécanique ou thermique | Utilisation de la laveuse ou du séchoir | Respecter les consignes de l'équipement ; ne pas ouvrir en fonctionnement ni neutraliser un dispositif |
| Manutention | Déplacement et chargement du linge | Adopter une posture adaptée et utiliser les aides disponibles |
| Déversement ou anomalie | Fuite, projection, équipement défectueux | Protéger les personnes, arrêter l'opération si nécessaire et prévenir le responsable |

*Appliquer les mesures correspondant à l'opération effectivement réalisée.*



FormaV - document d'entraînement non officiel

**NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE**

**DR 1** : Document réponse à rendre avec la copie : analyse du lot et préparation du procédé

**À RENDRE AVEC LA COPIE**

Compléter les cases prévues à cet effet. Indiquer les unités des résultats. Utiliser le verso si nécessaire pour expliquer vos choix pendant le dialogue avec le jury.

**Contrôle et calculs du lot RP-2606-18**

| Élément à renseigner | Réponse du candidat |
|---|---|
| Masse totale des 8 draps-housses | ..... |
| Masse totale des 6 taies | ..... |
| Masse totale du lot | ..... |
| Écart entre la capacité maximale de la laveuse et la masse du lot | ..... |
| Quantité de lessive à préparer | ..... |
| Quantité d'agent blanchissant oxygéné à préparer | ..... |
| Décision concernant le traitement groupé du lot | ..... |
| Contrôle et prétraitement de la taie tachée | ..... |
| Programme, température et options retenus | ..... |

*À compléter par le candidat à partir de la situation et des documents techniques.*

**Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FormaV - document d'entraînement non officiel

**NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE**

**DR 2** : Document réponse à rendre avec la copie : contrôle final et préparation de la livraison

**À RENDRE AVEC LA COPIE**

Compléter le tableau après les opérations de finition et de contrôle. En cas d'anomalie, préciser l'article concerné, la décision prise et la personne informée.

**Fiche de contrôle du lot fini**

| Point de contrôle | Conforme : oui ou non | Observation ou action |
|---|---|---|
| Quantité de draps-housses : 8 | ..... | ..... |
| Quantité de taies : 6 | ..... | ..... |
| Propreté et absence de tache résiduelle | ..... | ..... |
| Absence de dommage visible | ..... | ..... |
| Séchage et absence d'odeur anormale | ..... | ..... |
| Finition et pliage | ..... | ..... |
| Identification et conditionnement du lot | ..... | ..... |
| Anomalie ou besoin de maintenance signalé | ..... | ..... |

*Fiche de traçabilité du lot RP-2606-18.*

**Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FormaV - document d'entraînement non officiel

## Continue à t'entraîner

Retrouve tous les sujets et corrigés du CAP MET, classés par épreuve et par année :
capentretientextiles.fr/annales-sujets-et-corriges

Pour réviser tout le programme avant l'examen, les Fiches de Révision du CAP MET reprennent l'essentiel de chaque épreuve :
capentretientextiles.fr/fiches-de-revision

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.